

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW POBORU GAZU

1 Szpital Uzdrawiskowy Nr IV „Dom Zdrojowy” ul. Leśna 3, 87-720 Ciechocinek

| | |
|-----------------------|--|
| Nr gazomierza: | Gazel.G250 |
| Właściciel gazomierza | Uzdrowisko Ciechocinek S.A. |
| Grupa taryfa | BW-6 |
| Moc zamówiona kWh/h | 1278 |
| Ciśnienie gazu | 2,5 kPa |
| Akcyza | ZW |
| Nr punktu poboru | PL0031902302 |
| Urządzenie gazowe | Kocioł wodny; -VITOPLEX typ TX3A 1 000 kW szt2 --VITOPLEX typ TX3A 780 kW szt. 2 |

| Miesiąc zużycia rok 2019 | Ilość kWh | Moc wykonana kWh/h | Ilość godzin |
|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| styczeń | 454 075 | 1090 | 744 |
| luty | 480 441 | 1200 | 672 |
| marzec | 460 746 | 1222 | 744 |
| kwiecień | 211 224 | 904 | 720 |
| maj | 124 553 | 431 | 744 |
| czerwiec | 128 346 | 823 | 720 |
| lipiec | 127 821 | 664 | 744 |
| sierpień | 120 342 | 405 | 744 |
| wrzesień | 153 042 | 845 | 720 |
| październik | 265 053 | 1263 | 744 |
| listopad | 396 631 | 1048 | 720 |
| grudzień | 411 596 | 1038 | 744 |
| Suma | 3 333 870 | - | 8760 |

2 Szpital Uzdrowskiowy Nr IV „Dom Zdrojowy” – kuchnia ul. Leśna 3, 87-720 Ciechocinek

| | |
|-----------------------|---|
| Nr gazomierza: | 000.215 |
| Właściciel gazomierza | Uzdrowisko Ciechocinek S.A. |
| Grupa taryfa | BW-5 |
| Moc zamówiona kWh/h | 300 |
| Ciśnienie gazu | 1,6 kPa |
| Akcyza | ZW |
| Nr punktu poboru | PL0031902490 |
| Urządzenie gazowe | Trzon kuchenny o mocy 30kW- szt. 4 Palnik do wentylacji mechanicznej o mocy 210 kW - szt. 1 Taboret gazowy o mocy 5 kW- szt 2 Kocioł warzelny o mocy 25 kW-szt. 5 |

| Miesiąc zużycia rok 2019 | Ilość kWh | Moc wykonana kWh/h | Ilość godzin |
|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------|
| styczeń | 70 959 | 303 | 744 |
| luty | 76 793 | 303 | 672 |
| marzec | 82 140 | 280 | 744 |
| kwiecień | 26 474 | 249 | 720 |
| maj | 17 326 | 145 | 744 |
| czerwiec | 8 151 | 104 | 720 |
| lipiec | 15 298 | 104 | 744 |
| sierpień | 17 548 | 124 | 744 |
| wrzesień | 17 739 | 124 | 720 |
| październik | 48 392 | 237 | 744 |
| listopad | 67 554 | 281 | 720 |
| grudzień | 68 966 | 261 | 744 |
| Suma | 517 340 | - | 8760 |

3 Szpital Uzdrowskiowy Nr I ul. Armii Krajowej 6, 87-720 Ciechocinek

| | |
|-----------------------|---|
| Nr gazomierza: | 14021 |
| Właściciel gazomierza | PGNiG |
| Grupa taryfa | BW-6 |
| Moc zamówiona kWh/h | 722 |
| Ciśnienie gazu | 0,1 MPa |
| Akcyza | ZW |
| Nr punktu poboru | PL0031902415 |
| Urządzenie gazowe | Kocioł wodny; -VITOPLEX 300 typ TX3 895 kW szt. 2 |

| Miesiąc zużycia rok 2019 | Ilość kWh | Moc wykonana kWh/h | Ilość godzin |
|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| styczeń | 267 997 | 651 | 744 |
| luty | 282 391 | 662 | 672 |
| marzec | 276 044 | 661 | 744 |
| kwiecień | 140 435 | 497 | 720 |
| maj | 101 868 | 488 | 744 |
| czerwiec | 100 462 | 361 | 720 |
| lipiec | 82 738 | 382 | 744 |
| sierpień | 79 812 | 315 | 744 |
| wrzesień | 108 249 | 473 | 720 |
| październik | 180 982 | 606 | 744 |
| listopad | 209 324 | 598 | 720 |
| grudzień | 243 197 | 609 | 744 |
| Suma | 2 073 499 | - | 8760 |

4 Sanatorium Uzdrowskie Nr VI GRAŻYNA ul. Traugutta 6, 87-720 Ciechocinek

| | |
|-----------------------|---|
| Nr gazomierza: | 000051 |
| Właściciel gazomierza | Uzdrowsko Ciechocinek S.A. |
| Grupa taryfa | BW-5 |
| Moc zamówiona kWh/h | 444 |
| Ciśnienie gazu | 1,6 kPa |
| Akcyza | ZW |
| Nr punktu poboru | PL0031902396 |
| Urządzenie gazowe | Kocioł wodny; -VITOPLEX typ TX3 170 kW szt. 2 |

| Miesiąc zużycia rok 2019 | Ilość kWh | Moc wykonana kWh/h | Ilość godzin |
|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| styczeń | 153 482 | 437 | 744 |
| luty | 162 805 | 427 | 672 |
| marzec | 159 246 | 426 | 744 |
| kwiecień | 62 540 | 408 | 720 |
| maj | 38 535 | 214 | 744 |
| czerwiec | 37 064 | 202 | 720 |
| lipiec | 34 473 | 204 | 744 |
| sierpień | 33 353 | 1546 | 744 |
| wrzesień | 35 794 | 270 | 720 |
| październik | 84 743 | 351 | 744 |
| listopad | 123 924 | 417 | 720 |
| grudzień | 132 901 | 417 | 744 |
| Suma | 1 058 860 | - | 8760 |

5 Kotłownia Nr 1 ul Tadeusza Kościuszki 14, 87-720 Ciechocinek

| | |
|-----------------------|---|
| Nr gazomierza: | 151427 |
| Właściciel gazomierza | PGNiG |
| Grupa taryfa | BW-5 |
| Moc zamówiona kWh/h | 400 |
| Ciśnienie gazu | 3 kPa |
| Akcyza | ZW |
| Nr punktu poboru | PL0031902480 |
| Urządzenie gazowe | Kocioł wodny; -VITOPLEX typ TX3 895 kW szt. 2 |

| Miesiąc zużycia rok 2019 | Ilość kWh | Moc wykonana kWh/h | Ilość godzin |
|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------|
| styczeń | 150 218 | 404 | 744 |
| luty | 159 598 | 426 | 672 |
| marzec | 157 599 | 359 | 744 |
| kwiecień | 45 377 | 215 | 720 |
| maj | 17 258 | 250 | 744 |
| czerwiec | 16 235 | 209 | 720 |
| lipiec | 16 815 | 146 | 744 |
| sierpień | 17 773 | 135 | 744 |
| wrzesień | 20 611 | 191 | 720 |
| październik | 59 555 | 395 | 744 |
| listopad | 99 516 | 271 | 720 |
| grudzień | 144 971 | 395 | 744 |
| Suma | 905 526 | - | 8760 |

6 Szpital Uzdrowskiowy Nr III MARKIEWICZ ul. Staszica 5, 87-720 Ciechocinek

| | |
|-----------------------|---|
| Nr gazomierza: | 42565 |
| Właściciel gazomierza | Uzdrowisko Ciechocinek S.A. |
| Grupa taryfa | BW-5 |
| Moc zamówiona kWh/h | 400 |
| Ciśnienie gazu | 2,5 kPa |
| Akcyza | ZW |
| Nr punktu poboru | PL0031902226 |
| Urządzenie gazowe | Kocioł wodny; -VITOPLEX 300 620 kW szt. 3 |

| Miesiąc zużycia rok 2019 | Ilość kWh | Moc wykonana kWh/h | Ilość godzin |
|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| styczeń | 179 046 | 354 | 744 |
| luty | 184 168 | 352 | 672 |
| marzec | 174 939 | 348 | 744 |
| kwiecień | 60 676 | 345 | 720 |
| maj | 14 896 | 185 | 744 |
| czerwiec | 10 325 | 191 | 720 |
| lipiec | 19 310 | 192 | 744 |
| sierpień | 17 233 | 194 | 744 |
| wrzesień | 28 293 | 159 | 720 |
| październik | 81 766 | 355 | 744 |
| listopad | 133 473 | 353 | 720 |
| grudzień | 143 933 | 352 | 744 |
| Suma | 1 048 058 | - | 8760 |

7 Zakład Produkcji Zdrojowej ul. Solna 6, 87-720 Ciechocinek

| | |
|-----------------------|---|
| Nr gazomierza: | K5271203 |
| Właściciel gazomierza | Uzdrowisko Ciechocinek S.A. |
| Grupa taryfa | BW-6 |
| Moc zamówiona kWh/h | 889 |
| Ciśnienie gazu | 2,5 kPa |
| Akcyza | Akcyza |
| Nr punktu poboru | PL0031902266 |
| Urządzenie gazowe | Kocioł parowy VITOMAX 200HS o mocy 650kW- szt. 1 Kocioł VITOCROSSAL 300 o mocy 460kW szt. 1 Nagrzewnice WINTERWARM VON 29A o mocy 33kW- szt. 8 |

| Miesiąc zużycia rok 2019 | Ilość kWh | Moc wykonana kWh/h | Ilość godzin |
|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| styczeń | 113 595 | 312 | 744 |
| luty | 201 583 | 944 | 672 |
| marzec | 143 688 | 832 | 744 |
| kwiecień | 71 862 | 726 | 720 |
| maj | 84 985 | 644 | 744 |
| czerwiec | 100 157 | 596 | 720 |
| lipiec | 85 323 | 686 | 744 |
| sierpień | 92 669 | 654 | 744 |
| wrzesień | 52 756 | 662 | 720 |
| październik | 5 175 | 101 | 744 |
| listopad | 55 919 | 334 | 720 |
| grudzień | 88 040 | 252 | 744 |
| Suma | 1 095 752 | - | 8760 |

8 Szpital Uzdrowiskowy Nr III MARKIEWICZ- kuchnia ul. Staszica 5, 87-720 Ciechocinek

| | |
|-----------------------|---|
| Nr gazomierza: | 00.375290 |
| Właściciel gazomierza | PGNiG |
| Grupa taryfa | BW- 3.6 |
| Moc zamówiona kWh/h | - |
| Ciśnienie gazu | 2,5 kPa |
| Akcyza | ZW |
| Nr punktu poboru | PL0032225239 |
| Urządzenie gazowe | Trzon kuchenny o mocy 37,3kW- szt. 2 Kocioł warzelny o mocy 24 kW-szt. 3 |

| Miesiąc zużycia/okres rok 2019 | Ilość kWh | Moc wykonana kWh/h | Ilość godzin |
|--------------------------------|---------------|--------------------|--------------|
| 01.01.2019- 15.06.2019 | 23 766 | - | - |
| 16.06.2019- 13.08.2019 | 11 350 | - | - |
| 14.08.2019- 22.10.2019 | 12 567 | - | - |
| 23.10.2018- 31.12.2018 | 12 917 | - | - |
| Suma | 60 600 | - | - |

9 Budynek Bristol (Pijalnia Wód Mineralnych) Park Zdrojowy, 87-720 Ciechocinek

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Nr gazomierza: | 27104630 |
| Właściciel gazomierza | PGNiG |
| Grupa taryfa | BW-3.6 |
| Moc zamówiona kWh/h | - |
| Ciśnienie gazu | 1,6 kPa |
| Akcyza | Akcyza |
| Nr punktu poboru | PL0032357946 |
| Urządzenie gazowe | Kocioł gazowy 35kW - szt. 1 |

| Miesiąc zużycia/okres Rok 2019 | Ilość kWh | Moc wykonana kWh/h | Ilość godzin |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 01.01.2019- 15.03.2019 | 8 346 | - | - |
| 16.03.2019- 16.05.2019 | 157 | - | - |
| 17.05.2019- 18.07.2019 | 0 | - | - |
| 19.07.2019- 30.09.2019 | 0 | - | - |
| 01.10.2019- 31.12.2019 | 0 | - | - |
| Suma | 8 503 | - | - |

10 Budynek Gołębnik (mieszkania) ul. Kościuszki 14, 87-720 Ciechocinek

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Nr gazomierza: | X11801088025 |
| Właściciel gazomierza | PGNiG |
| Grupa taryfa | BW – 3.6 |
| Moc zamówiona kWh/h | - |
| Ciśnienie gazu | 1,6 kPa |
| Akcyza | Akcyza |
| Nr punktu poboru | PL0032105793 |
| Urządzenie gazowe | Trzon kuchenny 10kW -16 szt. |

| Miesiąc zużycia/okres 2019 | Ilość kWh | Moc wykonana kWh/h | Ilość godzin |
|-------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 01.01.2019- 15.06.2019 | 2 825 | - | - |
| 16.06.2019- 23.08.2019 | 1 874 | - | - |
| 24.08.2019- 30.10.2019 | 2 048 | - | - |
| 01.11.2019- 31.12.2019 | 2 689 | - | - |
| Suma | 9 436 | - | - |